




























Прайс-лист









Контроллеры СКУД				
Контроллеры для новых проектов				
Наименование	Изображение	Описание	Артикул	Цена
КОДОС ЕС-412		Контроллер доступа с протоколом шифрования связи. WEB-интерфейс. До 2 точек доступа. Питание – PoE или 12 V. Поддержка OSDP/WIEGAND 2634 и Ethernet протоколов. Поддерживаемые сети: Ethernet. Подключение до 4-х считывателей.	34528	27 000 р
КОДОС ЕС-412.0		Универсальный сетевой контроллер доступа. Позволяет подключать 2 двери или 1 турникет, или 1 шлагбаум с функциями автономной охранной системы. Работает со считывателями по протоколам Wiegand и OSDP. Интерфейс связи – Ethernet.	37545	25 000 р
КОДОС ЕС-412.1		Контроллер в металлическом корпусе со встроенным источником питания и местом под АКБ до 7 А·ч. Для установки внутри помещений. Интерфейс связи OSDP. Дополнительная защита цепей, находящихся снаружи охраняемого помещения.	37546	32 950 р
КОДОС ЕС-414		Контроллер доступа для построения бюджетных СКУД. До 4-х точек доступа. Поддержка OSDP/WIEGAND 26/34 и Ethernet/RS-485 протоколов.	37232	30 000 р
КОДОС ЕС-414.1		Контроллер в металлическом корпусе со встроенным источником питания и местом под АКБ до 7 А·ч. Для установки внутри помещений. Дополнительная защита входов. Управление через одну или две точки доступа (дверь, турникет, шлагбаум).	37547	37 800 р
КОДОС ЕС-414.2		Контроллер в металлическом корпусе со встроенным источником питания и местом под АКБ до 17 А·ч. Для установки внутри помещений. Поддержка OSDP/WIEGAND 26/34 и Ethernet/RS-485 протоколов.	37548	42 500 р







КОДОС ЕС-414.8		Универсальный контроллер доступа. Позволяет подключать 4 двери, или 2 турникета, или 2 двери с функциями автономной охранной системы. Работает со считывателями по протоколам Wiegand 26/34 и OSDP. Интерфейсы связи с сервером – Ethernet и RS-485.	37233	По запросу
КОДОС ЕС-416.1		Контроллер доступа для построения высоконадежных системСКУД. До 4-х точек доступа. Поддержка OSDP/WIEGAND 26/34 и Ethernet/RS-485 протоколов. Металлический корпус со встроенным источником питания и местом под АКБ до 7 А·ч	37393	По запросу
КОДОС ЕС-416.2		Контроллер доступа для построения высоконадежных системСКУД. До 4-х точек доступа. Поддержка OSDP/WIEGAND 26/34 и Ethernet/RS-485 протоколов. Металлический корпус со встроенным источником питания и местом под АКБ до 17 А·ч.	37549	По запросу
КОДОС ЕС-416.8		Контроллер доступа для построения высоконадежных системСКУД. До 4-х точек доступа. Поддержка OSDP/WIEGAND 26/34 и Ethernet/RS-485 протоколов. Крепление на DIN-рейку.	37550	По запросу
КОДОС ЕС-425.1		Контроллер доступа. Управление дверями (до 4-х), турникетами (до 2-х) и проездом транспорта (до 2-х точек доступа). Металлический корпус со встроенным источником питания и местом под АКБ до 7 А·ч. Поддержка OSDP/WIEGAND 26/34 и Ethernet протоколов.	37551	По запросу
КОДОС ЕС-425.2		Контроллер доступа. Управление дверями (до 4-х), турникетами (до 2-х) и проездом транспорта (до 2-х точек доступа). Металлический корпус со встроенным источником питания и местом под АКБ до 17 А·ч. Поддержка OSDP/WIEGAND 26/34 и Ethernet протоколов.	37552	По запросу
КОДОС ЕС-425.8		Контроллер доступа. Управление доступом через двери (до 4-х), турникеты (до 2-х) и проездом транспорта через 1-ну или 2-е точки доступа (шлагбаумы, болларды, ворота и т.п) со светофорным регулированием проезда. Поддержка OSDP/WIEGAND 26/34 и Ethernet протоколов.	37387	По запросу

КОДОС ЕС-426.1		Контроллер доступа. Расширенное количество охранных шлейфов с контролем 4-х состояний. Металлический корпус со встроенным источником питания и местом под АКБ до 7 А·ч. До 4-х точек доступа. Поддержка OSDP/WIEGAND 26/34 и Ethernet/RS-485 протоколов.	37553	56 400 р
КОДОС ЕС-426.2		Контроллер доступа. Расширенное количество охранных шлейфов с контролем 4-х состояний. Металлический корпус со встроенным источником питания и местом под АКБ до 17 А·ч. До 4-х точек доступа. Поддержка OSDP/WIEGAND 26/34 и Ethernet/RS-485 протоколов.	37445	62 600 р
КОДОС ЕС-426.8		Контроллер доступа. Расширенное количество охранных шлейфов с контролем 4-х состояний. Пульт для постановки/снятия контролируемых зон охраны. До 4-х точек доступа. Поддержка OSDP/WIEGAND 26/34 и Ethernet/RS-485 протоколов.	37389	По запросу
КОДОС СК-Е4		Адаптер для подключения к компьютеру контроллеров серии КОДОС ЕС-4xx по протоколу RS-485. Возможность питания PoE.	37391	16 540 р


Контроллеры для реализуемых и эксплуатируемых объектов				
КОДОС ЕС-211		Контроллер доступа. До 2-х точек доступа. Поддержка WIEGAND 26/34, КОДОС и Ethernet протоколов.	30273	19 800 р
КОДОС ЕС-211.1		Контроллер в металлическом корпусе со встроенным источником питания и местом под АКБ до 7 А·ч. Резервирование на случай кратковременных сбоев питания. Интерфейс связи – Ethernet.	37377	42 800 р
КОДОС ЕС-211.2		Контроллер в металлическом корпусе со встроенным источником питания и местом под АКБ до 17 А·ч. Резервирование на случай кратковременных сбоев питания. Интерфейс связи – Ethernet.	37378	По запросу








КОДОС ЕС-211.3		Контроллер в пластиковом корпусе со встроенным источником питания и местом под АКБ до 7 А·ч. Резервирование на случай кратковременных сбоев питания. Интерфейс связи – Ethernet.	31843	По запросу
КОДОС ЕС-211.5		Контроллер в пластиковом корпусе со встроенным источником питания и местом под АКБ до 7 А·ч. Резервирование на случай кратковременных сбоев питания. Интерфейс связи – Ethernet.	32887	30 200 р
КОДОС ЕС-211.11		Контроллер в пластиковом корпусе 1U, для установки в телекоммуникационный серверный шкаф 19" дюймов. Обеспечивает контроль доступа через 1 или 2 точки доступа. Интерфейс связи – Ethernet.	33284	42 800 р
КОДОС ЕС-211.12		Контроллер в пластиковом корпусе 1U, для установки в телекоммуникационный серверный шкаф 19" дюймов. Обеспечивает контроль доступа через 1 или 4 точки доступа. Интерфейс связи – Ethernet.	33288	58 400 р
КОДОС ЕС-212		Контроллер доступа. До 2-х точек доступа. Питание – PoE или 12 V. Поддержка WIEGAND 26/34, КОДОС и Ethernet протоколов. Крепление на DIN-рейку.	27054	21 200 р
КОДОС ЕС-212.3		Контроллер в пластиковом корпусе со встроенным источником питания и местом под АКБ до 7 А·ч. Резервирование на случай кратковременных сбоев питания. Интерфейс связи – Ethernet.	31842	По запросу
КОДОС ЕС-222		Контроллер доступа. До 2-х точек доступа. Дополнительная защита цепей, находящихся снаружи охраняемого помещения. Поддержка WIEGAND 26/34, КОДОС и Ethernet протоколов. Крепление на DIN-рейку.	30130	По запросу







КОДОС ЕС-222.1		Контроллер в металлическом корпусе со встроенным источником питания и местом под АКБ до 7 А·ч. Дополнительная защита входов. Резервирование на случай кратковременных сбоев питания. Интерфейс связи – Ethernet.	31833	По запросу
КОДОС ЕС-222.2		Контроллер в металлическом корпусе со встроенным источником питания и местом под АКБ до 17 А·ч. Дополнительная защита входов. Резервирование на случай кратковременных сбоев питания. Интерфейс связи – Ethernet.	31802	По запросу
КОДОС ЕС-222.3		Контроллер в пластиковом корпусе со встроенным источником питания и местом под АКБ до 7 А·ч. Дополнительная защита входов. Резервирование на случай кратковременных сбоев питания. Интерфейс связи – Ethernet.	31832	По запросу
КОДОС ЕС-222.4		Контроллер в металлическом корпусе со встроенным источником питания и расширенным температурным диапазоном работы. Дополнительная защита входов. Интерфейс связи – Ethernet.	31835	По запросу
КОДОС ЕС-222.5		Контроллер в пластиковом корпусе со встроенным источником питания и местом под АКБ до 7 А·ч. Дополнительная защита входов. Резервирование на случай кратковременных сбоев питания. Интерфейс связи – Ethernet.	37379	По запросу
КОДОС ЕС-223		Контроллер доступа. До 2-х точек доступа. Дополнительная защита цепей, находящихся снаружи охраняемого помещения. Поддержка WIEGAND 26/34, КОДОС, RS-485 и КОДОС ЕС протоколов. Крепление на DIN-рейку.	30131	По запросу
КОДОС ЕС-223.1		Контроллер в металлическом корпусе со встроенным источником питания и местом под АКБ до 7 А·ч. Дополнительная защита входов. Резервирование на случай кратковременных сбоев питания. Интерфейс связи – Ethernet.	31838	По запросу
КОДОС ЕС-223.2		Контроллер в металлическом корпусе со встроенным источником питания и местом под АКБ до 7 А·ч. Дополнительная защита входов. Резервирование на случай кратковременных сбоев питания. Интерфейс связи – Ethernet.	31839	По запросу

КОДОС ЕС-223.3		Контроллер в пластиковом корпусе со встроенным источником питания и местом под АКБ до 7 А·ч. Дополнительная защита входов. Резервирование на случай кратковременных сбоев питания. Интерфейсы связи – RS-485 и КОДОС ЕС.	31837	По запросу
КОДОС ЕС-223.4		Контроллер в металлическом корпусе со встроенным источником питания и расширенным температурным диапазоном работы. Дополнительная защита входов. Интерфейсы связи – RS-485 и КОДОС ЕС.	31841	По запросу
КОДОС ЕС-223.5		Контроллер в пластиковом корпусе со встроенным источником питания и местом под АКБ до 7 А·ч. Дополнительная защита входов. Резервирование на случай кратковременных сбоев питания. Интерфейсы связи – RS-485 и КОДОС ЕС.	32888	По запросу
КОДОС СК-Е2		Сетевой контроллер для сопряжения контроллеров серии КОДОС ЕС-223.х и адресной панели КОДОС А-20 с локальной сетью по интерфейсу Ethernet.	31117	16 540 р
КОДОС PRO		Контроллер доступа предназначен для масштабируемых СКУД на объектах с большим количеством точек прохода, многочисленным персоналом и высокой интенсивностью событий. Имеет сертификат транспортной безопасности.	1186	По запросу
КОДОС АД-10		Адаптер предназначен для работы в составе СКУД под управлением контроллера доступа КОДОС PRO и обеспечивает функционирование исполнительных устройств. Имеет сертификат транспортной безопасности.	5293	По запросу

Контроллеры для транспортных объектов







КОДОС ЕС-412.30		Контроллер доступа с интерфейсом связи Ethernet. До 2 точек доступа. Поддержка OSDP/WIEGAND 26/34. Подключение до 4-х считывателей. Имеет сертификат транспортной безопасности.	35697	По запросу
------------------------	---	---	-------	------------


КОДОС ЕС-412.31		Контроллер в металлическом корпусе со встроенным источником питания и местом под АКБ до 7 А·ч. Для установки внутри помещений. Поддержка OSDP/WIEGAND 26/34. Дополнительная защита цепей, находящихся снаружи охраняемого помещения.	37555	По запросу
КОДОС ЕС-412.34		Контроллер в металлическом корпусе со встроенным источником питания и с расширенным температурным диапазоном работы. Поддержка OSDP/WIEGAND 26/34. Дополнительная защита входов. Имеет сертификат транспортной безопасности.	37556	По запросу
КОДОС ЕС-211.30		Контроллер доступа. До 2-х точек доступа. Поддержка WIEGAND 26/34, КОДОС и Ethernet протоколов. Имеет сертификат транспортной безопасности.	33777	По запросу
КОДОС ЕС-211.31		Контроллер в металлическом корпусе со встроенным источником питания и местом под АКБ до 7 А·ч. Резервирование на случай кратковременных сбоев питания. Интерфейс связи – Ethernet. Имеет сертификат транспортной безопасности.	37382	По запросу
КОДОС ЕС-211.34		Контроллер в металлическом корпусе со встроенным источником питания, с расширенным температурным диапазоном работы. Дополнительная защита входов. Поддержка WIEGAND 26/34, КОДОС и Ethernet протоколов. Имеет сертификат транспортной безопасности.	37383	По запросу
КОДОС ЕС-212.30		Контроллер доступа. До 2-х точек доступа. Питание – PoE или 12 V. Поддержка WIEGAND 26/34, КОДОС и Ethernet протоколов. Имеет сертификат транспортной безопасности.	34270	По запросу
КОДОС ЕС-212.31		Контроллер в металлическом корпусе со встроенным источником питания и местом под АКБ до 7 А·ч. До 2-х точек доступа. Питание – PoE или 12 V. Поддержка WIEGAND 26/34, КОДОС и Ethernet протоколов. Имеет сертификат транспортной безопасности.	37384	По запросу

КОДОС ЕС-212.34		Контроллер в металлическом корпусе со встроенным источником питания. С расширенным температурным диапазоном работы. До 2-х точек доступа. Питание – PoE или 12 V. Поддержка WIEGAND 26/34, КОДОС и Ethernet протоколов. Имеет сертификат транспортной безопасности.	37385	По запросу
КОДОС ЕС-223.30		Контроллер доступа. До 2-х точек доступа. Дополнительная защита цепей, находящихся снаружи охраняемого помещения. Поддержка WIEGAND 26/34, КОДОС, RS-485 и КОДОС ЕС протоколов. Крепление на DIN-рейку. Имеет сертификат транспортной безопасности.	34069	По запросу
КОДОС ЕС-223.31		Контроллер в металлическом корпусе со встроенным источником питания и местом под АКБ до 7 А·ч. Дополнительная защита входов. Резервирование на случай кратковременных сбоев питания. Интерфейс связи – Ethernet. Имеет сертификат транспортной безопасности.	34173	По запросу
КОДОС ЕС-223.34		Контроллер в металлическом корпусе со встроенным источником питания и расширенным температурным диапазоном работы. Интерфейсы связи – RS-485 и КОДОС ЕС. Имеет сертификат транспортной безопасности.	37250	По запросу
КОДОС PRO		Контроллер доступа предназначен для масштабируемых СКУД на объектах с большим количеством точек прохода, многочисленным персоналом и высокой интенсивностью событий. Имеет сертификат транспортной безопасности.	1186	По запросу
КОДОС АД-10		Адаптер предназначен для работы в составе СКУД под управлением контроллера доступа КОДОС PRO и обеспечивает функционирование исполнительных устройств. Имеет сертификат транспортной безопасности.	5293	По запросу






Считыватели КОДОС



MIFARE считыватели для новых проектов

Наименование	Изображение	Описание	Артикул	Цена
КОДОС RD-3303		Считыватель для систем контроля и управления доступом. Исключает копирование ключа доступа. Подключение по OSDP и WIEGAND. Удобная установка на подрозетник.	34746	10 300 р
КОДОС RD-3307 АНТРАЦИТ		Ультратонкий считыватель для систем контроля и управления доступом. Исключает копирование ключа доступа. Подключение по OSDP и WIEGAND. Возможна установка на металлическую поверхность.	37584	6 900 р
КОДОС RD-3307 ТЕПЛЫЙ		Ультратонкий считыватель для систем контроля и управления доступом. Исключает копирование ключа доступа. Подключение по OSDP и WIEGAND. Возможна установка на металлическую поверхность.	37585	6 900 р
КОДОС RD-3307 ХОЛОДНЫЙ		Ультратонкий считыватель для систем контроля и управления доступом. Исключает копирование ключа доступа. Подключение по OSDP и WIEGAND. Возможна установка на металлическую поверхность.	37588	6 900 р
КОДОС RDX-20		Антивандалный считыватель с расширенным температурным диапазоном работы. Подключение по OSDP и WIEGAND. Комбинированный корпус из металла и пластика.	25179	По запросу
КОДОС RD-1030K		Считыватель для работы в условиях экстремального холода. Имеет сертификат транспортной безопасности.	24725	По запросу

КОДОС RD-3304		Считыватель с интерфейсом USB, для подключения к компьютеру. Служит для внесения карт пользователей в систему. Имеет сертификат транспортной безопасности.	35134	15 370 р
----------------------	--	--	-------	----------


EM-MARIN считыватели для новых проектов

Наименование	Изображение	Описание	Артикул	Цена
КОДОС RD-3302		Считыватель для систем контроля и управления доступом. Исключает копирование ключа доступа. Подключение по OSDP и WIEGAND. Удобная установка на подрозетник.	35131	По запросу
КОДОС RD-3327 АНТРАЦИТ		Ультратонкий считыватель для систем контроля и управления доступом. Исключает копирование ключа доступа. Подключение по OSDP и WIEGAND. Возможна установка на металлическую поверхность.	37057	6 200 р
КОДОС RD-3327 ТЕПЛЫЙ		Ультратонкий считыватель для систем контроля и управления доступом. Исключает копирование ключа доступа. Подключение по OSDP и WIEGAND. Возможна установка на металлическую поверхность.	37589	6 200 р
КОДОС RD-3327 ХОЛОДНЫЙ		Ультратонкий считыватель для систем контроля и управления доступом. Исключает копирование ключа доступа. Подключение по OSDP и WIEGAND. Возможна установка на металлическую поверхность.	37590	6 200 р
КОДОС RDM-20		Антивандальный считыватель с расширенным температурным диапазоном работы. Подключение по OSDP и WIEGAND. Комбинированный корпус из металла и пластика.	18679	12 500 р

КОДОС RD-1100K		Считыватель для работы в условиях экстремального холода. Имеет сертификат транспортной безопасности.	22284	По запросу
КОДОС RD-1100 USB		Считыватель с интерфейсом USB, для подключения к компьютеру. Служит для внесения карт пользователей в систему. Имеет сертификат транспортной безопасности.	24263	11 590 р

MIFARE считыватели для реализуемых и эксплуатируемых объектов


Наименование	Изображение	Описание	Артикул	Цена
КОДОС RD-3201 КОСМОС		Интерьерный мультиформатный считыватель с уникальным дизайном.	27936	9 800 р
КОДОС RD-3201 ОКЕАН		Интерьерный мультиформатный считыватель с уникальным дизайном.	27937	9 800 р
КОДОС RD-3201 ФОКУС		Интерьерный мультиформатный считыватель с уникальным дизайном.	27938	9 800 р
КОДОС RD-1030		Уличный считыватель с расширенным температурным диапазоном эксплуатации.	22712	По запросу

КОДОС RD-1030 USB		Считыватель с интерфейсом USB, для передачи данных в персональный компьютер. Имеет сертификат транспортной безопасности.	23144	11 500 р
------------------------------	--	--	-------	----------



EM-MARIN считыватели для реализуемых и эксплуатируемых объектов				
Наименование	Изображение	Описание	Артикул	Цена
КОДОС RD-3101 КОСМОС		Интерьерный мультiformатный считыватель с уникальным дизайном.	27444	9 800 р
КОДОС RD-3101 ОКЕАН		Интерьерный мультiformатный считыватель с уникальным дизайном.	27886	9 800 р
КОДОС RD-3101 ФОКУС		Интерьерный мультiformатный считыватель с уникальным дизайном.	27887	9 800 р
КОДОС RDM-10		Универсальный считыватель в герметичном корпусе.	18336	По запросу





MIFARE считыватели для транспортных объектов








Наименование	Изображение	Описание	Артикул	Цена
КОДОС RD-3211 КОСМОС		Интерьерный мультиформатный считыватель с уникальным дизайном. Имеет сертификат транспортной безопасности.	37580	По запросу
КОДОС RD-3211 ОКЕАН		Интерьерный мультиформатный считыватель с уникальным дизайном. Имеет сертификат транспортной безопасности.	37581	По запросу
КОДОС RD-3211 ФОКУС		Интерьерный мультиформатный считыватель с уникальным дизайном. Имеет сертификат транспортной безопасности.	37582	По запросу
КОДОС RDX-40		Антивандалный считыватель с расширенным температурным диапазоном работы. Подключение по протоколу WIEGAND. Комбинированный корпус из металла и пластика. Имеет сертификат транспортной безопасности.	30835	По запросу
КОДОС RD-1030K		Считыватель для работы в условиях экстремального холода. Имеет сертификат транспортной безопасности.	24725	По запросу
КОДОС RD-3215		Считыватель с двухцветной индикацией режимов работы. Имеет сертификат транспортной безопасности.	31093	По запросу
КОДОС RD-3304		Считыватель с интерфейсом USB, для подключения к компьютеру. Служит для внесения карт пользователей в систему. Имеет сертификат транспортной безопасности.	35134	По запросу

КОДОС RD-1030 USB		Считыватель с интерфейсом USB, для передачи данных в персональный компьютер. Имеет сертификат транспортной безопасности.	23144	По запросу
------------------------------	--	--	-------	------------

EM-MARIN считыватели для транспортных объектов				
Наименование	Изображение	Описание	Артикул	Цена
КОДОС RD-3111 КОСМОС		Мультиформатный считыватель для помещений. Имеет сертификат транспортной безопасности.	37576	По запросу
КОДОС RD-3111 ОКЕАН		Мультиформатный считыватель для помещений. Имеет сертификат транспортной безопасности.	37577	По запросу
КОДОС RD-3111 ФОКУС		Мультиформатный считыватель для помещений. Имеет сертификат транспортной безопасности.	37578	По запросу
КОДОС RDM-40		Антивандальный считыватель с расширенным температурным диапазоном работы. Подключение по протоколу WIEGAND. Комбинированный корпус из металла и пластика. Имеет сертификат транспортной безопасности.	31089	По запросу
КОДОС RD-1100K		Считыватель для работы в условиях экстремального холода. Имеет сертификат транспортной безопасности.	22284	По запросу

КОДОС RD-3103		Считыватель с двухцветной индикацией режимов работы. Имеет сертификат транспортной безопасности.	28646	По запросу
КОДОС RD-1100 USB		Считыватель с интерфейсом USB, для подключения к компьютеру. Служит для внесения карт пользователей в систему. Имеет сертификат транспортной безопасности.	24263	По запросу








Оборудование ОПС				
Наименование	Изображение	Описание	Артикул	Цена
Адресная панель КОДОС А-20		Предназначена для управления охранной сигнализацией, к которой подключены адресные блоки. Имеет сертификат транспортной безопасности.	1216	По запросу
Адресный блок КОДОС А-06/8		Предназначен для контроля состояния датчиков, информационный обмен и питание которых осуществляется по двухпроводной линии связи и передачи информации в адресную панель КОДОС А-20.	7256	По запросу
Адресный блок КОДОС А-07/8		Предназначен для контроля состояния охранных шлейфов, подключенных к датчикам с «сухими» контактами и передачи информации в линию связи с адресной панелью КОДОС А-20. Имеет сертификат транспортной безопасности.	7255	По запросу
Адресный блок КОДОС А-08		Предназначен для включения/выключения до 2-х исполнительных устройств, работающих от источника постоянного тока с напряжением до 30 В. Имеет сертификат транспортной безопасности.	1019	По запросу


<p>Адресный блок КОДОС А-08/24</p>		<p>Предназначен для включения/выключения до 2-х исполнительных устройств, работающих от источника постоянного тока с напряжением до 30 В. Имеет сертификат транспортной безопасности.</p>	<p>4980</p>	<p>По запросу</p>
<p>Адресный блок КОДОС А-08/24К</p>		<p>Предназначен для работы при низких температурах. Включение/выключение до 2-х исполнительных устройств, работающих от источника постоянного тока с напряжением до 30 В. Имеет сертификат транспортной безопасности.</p>	<p>21015</p>	<p>По запросу</p>
<p>Адресный блок КОДОС А-09</p>		<p>Предназначен для контроля до 2-х ручных извещателей в составе системы охранной сигнализации на базе адресной панели КОДОС А-20.</p>	<p>1031</p>	<p>По запросу</p>
<p>Адресный кодонаборный пульт КОДОС АКП</p>		<p>Предназначен для дистанционной постановки и снятия с охраны зон и разделов. Имеет сертификат транспортной безопасности.</p>	<p>6244</p>	<p>По запросу</p>
<p>Модуль индикации КОДОС МИ-50</p>		<p>Предназначен для отображения информации о состоянии объекта контроля, приема кодов кодоносителей от считывателей и передачи их в адресную панель “КОДОС А-20”. Имеет сертификат транспортной безопасности.</p>	<p>1252</p>	<p>По запросу</p>
<p>Шкаф монтажный КОДОС ШМ-2/220-12-2Б7</p>		<p>Предназначен для автоматической разблокировки дверей оборудованных СКУД, в случае возникновения аварийной ситуации. Имеет сертификат транспортной безопасности.</p>	<p>27323</p>	<p>По запросу</p>
<p>Шкаф Монтажный КОДОС ШМ-2/220-12-3Б5М</p>		<p>Предназначен для автоматической разблокировки дверей, оборудованных СКУД в случае возникновения аварийной ситуации.</p>	<p>36061</p>	<p>По запросу</p>

Устройство разблокировки УР-1		Предназначено для работы в составе системы охранной сигнализации, выполняя функцию управления средствами оповещения. Имеет сертификат транспортной безопасности.	22799	По запросу
Удлинитель линии КОДОС УЛ-01		Предназначен для увеличения длины линии связи базового прибора КОДОС А-20 с адресными блоками до 1600 метров. Имеет сертификат транспортной безопасности.	1266	По запросу
Изолятор линии КОДОС ИЗЛ-01		Предназначен для защиты линии связи от короткого замыкания. Имеет сертификат транспортной безопасности.	1247	По запросу


Оборудование ОПС для транспортных объектов

Наименование	Изображение	Описание	Артикул	Цена
Адресная панель КОДОС А-20		Предназначена для управления охранной сигнализацией, к которой подключены адресные блоки. Имеет сертификат транспортной безопасности.	1216	По запросу
Адресный блок КОДОС А-07/8		Предназначен для контроля состояния охранных шлейфов, подключенных к датчикам с «сухими» контактами и передачи информации в линию связи с адресной панелью КОДОС А-20. Имеет сертификат транспортной безопасности.	7255	По запросу
Адресный блок КОДОС А-08		Предназначен для включения/выключения до 2-х исполнительных устройств, работающих от источника постоянного тока с напряжением до 30 В. Имеет сертификат транспортной безопасности.	1019	По запросу

<p>Адресный блок КОДОС А-08/24</p>		<p>Предназначен для включения/выключения до 2-х исполнительных устройств, работающих от источника постоянного тока с напряжением до 30 В. Имеет сертификат транспортной безопасности.</p>	<p>4980</p>	<p>По запросу</p>
<p>Адресный блок КОДОС А-08/24К</p>		<p>Предназначен для работы при низких температурах. Включение/выключение до 2-х исполнительных устройств, работающих от источника постоянного тока с напряжением до 30 В. Имеет сертификат транспортной безопасности.</p>	<p>21015</p>	<p>По запросу</p>
<p>Адресный кодонаборный пульт КОДОС АКП</p>		<p>Предназначен для дистанционной постановки и снятия с охраны зон и разделов. Имеет сертификат транспортной безопасности.</p>	<p>6244</p>	<p>По запросу</p>
<p>Модуль индикации КОДОС МИ-50</p>		<p>Предназначен для отображения информации о состоянии объекта контроля, приема кодов кодоносителей от считывателей и передачи их в адресную панель "КОДОС А-20". Имеет сертификат транспортной безопасности.</p>	<p>1252</p>	<p>По запросу</p>
<p>Шкаф монтажный КОДОС ШМ-2/220-12-2Б7</p>		<p>Предназначен для автоматической разблокировки дверей оборудованных СКУД, в случае возникновения аварийной ситуации. Имеет сертификат транспортной безопасности.</p>	<p>27323</p>	<p>По запросу</p>
<p>Устройство разблокировки УР-1</p>		<p>Предназначено для работы в составе системы охранной сигнализации, выполняя функцию управления средствами оповещения. Имеет сертификат транспортной безопасности.</p>	<p>22799</p>	<p>По запросу</p>
<p>Удлинитель линии КОДОС УЛ-01</p>		<p>Предназначен для увеличения длины линии связи базового прибора КОДОС А-20 с адресными блоками до 1600 метров. Имеет сертификат транспортной безопасности.</p>	<p>1266</p>	<p>По запросу</p>





Изолятор линии КОДОС ИЗЛ-01		Предназначен для защиты линии связи от короткого замыкания. Имеет сертификат транспортной безопасности.	1247	По запросу
--	--	---	------	------------

Картоприемники				
Наименование	Изображение	Описание	Артикул	Цена
КОДОС К-100		Предназначен для считывания идентификационных кодов карт пользователей, приема и хранения карт посетителей. Тип кодоносителей – EM-Marin. Имеет сертификат транспортной безопасности.	37055	65 100 р
КОДОС К-30		Предназначен для считывания идентификационных кодов карт пользователей, приема и хранения карт посетителей. Тип кодоносителей – Mifare. Имеет сертификат транспортной безопасности.	37056	65 100 р


Сетевые коммутаторы				
Наименование	Изображение	Описание	Артикул	Цена
КОДОС БСК-4xPoE		Предназначен для обеспечения энергонезависимой и отказоустойчивой связью контроллеров, считывателей, серверов и видеочамер в системах контроля и управления доступом.	37466	89 000 р




Источники питания КОДОС



Источники питания для новых проектов



Наименование	Изображение	Описание	Артикул	Цена
КОДОС РО6-12-1		Источник питания со встроенной системой контроля заряда аккумулятора, обеспечивающий стабильное выходное напряжение 12В. Рекомендуемая емкость АКБ – до 17 А*ч. Максимальный ток нагрузки – 2 А.	29548	По запросу
КОДОС РО4-4		Источник питания для систем безопасности. Источник постоянного тока с выходным напряжением 12 В. Емкость АКБ – 7 А*ч. Максимальный ток нагрузки – 4 А.	25528	17 150 р
КОДОС РО5-4		Источник питания для систем безопасности. Сочетает высокоэффективное импульсное преобразование напряжения и прогрессивную систему контроля напряжения. Емкость АКБ – 17 А*ч. Максимальный ток нагрузки – 4 А.	26045	19 100 р
КОДОС РО5-1208-1М		Источник питания для систем безопасности со встроенным микропроцессорным блоком управления. Емкость АКБ -17 А*ч. Максимальный ток нагрузки – 8 А. Имеет сертификат транспортной безопасности.	26049	По запросу





Источники питания для реализуемых и эксплуатируемых объектов





Наименование	Изображение	Описание	Артикул	Цена
КОДОС РО6-12-1		Источник питания со встроенной системой контроля заряда аккумулятора, обеспечивающий стабильное выходное напряжение 12В. Рекомендуемая емкость АКБ – до 17 А*ч. Максимальный ток нагрузки – 2 А.	29548	По запросу

КОДОС P04-4		Источник питания для систем безопасности. Источник постоянного тока с выходным напряжением 12 В. Емкость АКБ – 7 А•ч. Максимальный ток нагрузки – 4 А.	25528	17 150 р
КОДОС P05-4		Источник питания для систем безопасности. Сочетает высокоэффективное импульсное преобразование напряжения и прогрессивную систему контроля напряжения. Емкость АКБ – 17 А•ч. Максимальный ток нагрузки – 4 А.	26045	19 100 р
КОДОС P05-1208-1M		Источник питания для систем безопасности со встроенным микропроцессорным блоком управления. Емкость АКБ -17 А•ч. Максимальный ток нагрузки – 8 А. Имеет сертификат транспортной безопасности.	26049	По запросу



Источники питания для транспортных объектов				
Наименование	Изображение	Описание	Артикул	Цена
КОДОС P04-12-1		Источник питания для систем автоматики. Источник постоянного тока с выходным напряжением 12 В. Емкость АКБ – 7 А•ч. Максимальный ток нагрузки – 4 А. Имеет сертификат транспортной безопасности.	34759	По запросу
КОДОС P05-12-2		Источник питания для систем автоматики. Емкость АКБ – 17 А•ч. Максимальный ток нагрузки – 4 А. Имеет сертификат транспортной безопасности.	31119	По запросу



КОДОС P05-12-3		Источник питания для систем автоматики. Емкость АКБ – 17 А•ч. Максимальный ток нагрузки – 4 А. Имеет сертификат транспортной безопасности.	31120	По запросу
КОДОС P05-1208-1M		Источник питания для систем безопасности со встроенным микропроцессорным блоком управления. Емкость АКБ -17 А•ч. Максимальный ток нагрузки – 8 А. Имеет сертификат транспортной безопасности.	26049	По запросу

Серверы и рабочие станции				
Серверы-Е для новых проектов				
Наименование	Изображение	Описание	Артикул	Цена
СОТ КОДОС E7CE 3210		Обрабатывает и записывает до 32 IP-камер (любое разрешение). Входящий битрейт до 256 Мбит/с. Видеовыход: 1 монитор (1080P), суммарное отображение до 32 камер в разрешении 320x240@12 к/сек. Накопители: 4 слота SATA III, HDD до 20 Тб каждый, аппаратный RAID 0,1,5.	37557	250 000 р
СОТ КОДОС E7CE 6410		Обрабатывает и записывает до 64 IP-камер (любое разрешение). Входящий битрейт до 256 Мбит/с. Видеовыход: 1 монитор (1080P), суммарное отображение до 32 камер в разрешении 320x240@12 к/сек. Накопители: 6 внутренних слотов SATA III, HDD до 20 Тб, аппаратный RAID 0,1,5.	37558	289 000 р
СОТ КОДОС E7CE 9610		Обрабатывает и записывает до 96 IP-камер (любое разрешение). Входящий битрейт до 512 Мбит/с. Видеовыход: 1 монитор (1080P), суммарное отображение до 32 камер в разрешении 320x240@12 к/сек. Накопители: 8 внешних слотов SATA III, HDD до 20 Тб, аппаратный RAID 0,1,5.	37559	330 000 р
СОТ КОДОС E7CE 12810		Обрабатывает и записывает до 128 IP-камер (любое разрешение). Входящий битрейт до 512 Мбит/с. Видеовыход: 1 монитор (1080P), суммарное отображение до 32 камер в разрешении 320x240@12 к/сек. Накопители: 8 внешних (Hot Swap) слотов SATA III, HDD до 20 Тб, программный RAID.	37560	361 000 р



СОТ КОДОС E9CE 32X1		Обрабатывает и записывает до 32 IP-камер (любое разрешение). Входящий битрейт до 512 Мбит/с. Видеовыход: 1 монитор (4K). Накопители: 8 внешних слотов SATA III, HDD до 20 Тб, аппаратный RAID 0.1.5. Графический ускоритель: 8 каналов нейросетевой аналитики.	37561	835 000 р
СОТ КОДОС E9CE 64X1		Обрабатывает и записывает до 64 IP-камер (любое разрешение). Входящий битрейт до 512 Мбит/с. Видеовыход: 1 монитор (4K). Накопители: 8 внешних слотов SATA III, HDD до 20 Тб, аппаратный RAID 0.1.5. Графический ускоритель: 8 каналов нейросетевой аналитики.	37562	965 000 р
СОТ КОДОС E9CE 96X1		Обрабатывает и записывает до 96 IP-камер (любое разрешение). Входящий битрейт до 768 Мбит/с. Видеовыход: 1 монитор (4K). Накопители: 8 внешних слотов SATA III, HDD до 20 Тб, аппаратный RAID 0.1.5. Графический ускоритель: 12 каналов нейросетевой аналитики.	37563	1 345 000 р
СОТ КОДОС E9CE 128X1		Обрабатывает и записывает до 128 IP-камер (любое разрешение). Входящий битрейт до 1024 Мбит/с. Видеовыход: 1 монитор (4K). Накопители: 12 внешних слотов SATA III, HDD до 20 Тб, аппаратный RAID 0.1.5. Графический ускоритель: 16 каналов нейросетевой аналитики.	37564	1 615 000 р

Рабочие станции-Е для новых проектов

СОТ КОДОС E7PC 0320		Отображает до 32 IP-камер в разрешении 720x576@25 к/сек. Входящий битрейт для отображения до 40,6 Мбит/с. Видеовыход: 2 монитора разрешением 4K 2160P.	37565	250 000 р
СОТ КОДОС E7PC 0640		Отображает до 64 IP-камер в разрешении 720x576@25 к/сек. Входящий битрейт для отображения до 81.2 Мбит/с. Видеовыход: 4 монитора разрешением 4K 2160P.	37566	320 000 р








СОТ КОДОС Е9РС 0960		Отображает до 96 IP-камер в разрешении 720x576@25 к/сек. Входящий битрейт для отображения до 121.8 Мбит/с. Видеовыход: 6 мониторов разрешением 4K 2160P.	37567	470 000 р
СОТ КОДОС Е9РС 1280		Отображает до 128 IP-камер в разрешении 720x576@25 к/сек. Входящий битрейт для отображения до 162.4 Мбит/с. Видеовыход: 8 мониторов разрешением 4K 2160P.	37568	670 000 р


Серверы для реализуемых и эксплуатируемых объектов





Наименование	Изображение	Описание	Артикул	Цена
ИСБ КОДОС СРВ 1100		Сервер интегрированного комплекса безопасности для всех типов объектов (базовый уровень) *. Работа с системами СКУД, ОПС, ВИДЕО, распознавание номеров транспорта.	26820	По запросу
ИСБ КОДОС СРВ 1101		Наполнение аналогично модели СРВ 1100, исполнение промышленное, 2U Rackmount.	26821	По запросу
ИСБ КОДОС СРВ 1200		Сервер интегрированного комплекса безопасности для всех типов объектов (начальный уровень) *. Работа с системами СКУД, ОПС, ВИДЕО, распознавание номеров транспорта. Имеет сертификат транспортной безопасности.	26823	По запросу
ИСБ КОДОС СРВ 1300		Сервер интегрированного комплекса безопасности для всех типов объектов (самый производительный уровень) * Работа с системами СКУД, ОПС, ВИДЕО, распознавание номеров транспорта.	26868	По запросу

ИСБ КОДОС СРВ 1301		Сервер интегрированного комплекса безопасности для всех типов объектов (самый производительный уровень). Работа с системами СКУД, ОПС, ВИДЕО, распознавание номеров транспорта. Имеет сертификат транспортной безопасности.	34074	По запросу
ИСБ КОДОС СРВ 1302		Сервер интегрированного комплекса безопасности для всех типов объектов (базовый уровень). Работа с системами СКУД, ОПС, ВИДЕО, распознавание номеров транспорта. Имеет сертификат транспортной безопасности.	34075	По запросу
ИСБ КОДОС СРВ 1303		Сервер интегрированного комплекса безопасности для всех типов объектов (базовый уровень). Работа с системами СКУД, ОПС, ВИДЕО, распознавание номеров транспорта. Имеет сертификат транспортной безопасности.	31122	По запросу






Рабочие станции (АРМ) для реализуемых и эксплуатируемых объектов				
АРМ ИСБ КОДОС РМ6100		Рабочее место оператора системы ИСБ базового уровня для всех типов объектов: СКУД, ОПС*	26824	По запросу
АРМ ИСБ КОДОС РМ6110		Наполнение аналогично модели РМ6100, исполнение корпуса - промышленный, 2U Rackmount*	26825	По запросу
АРМ ИСБ КОДОС РМ6141		Рабочее место оператора системы базового уровня с более производительным CPU для всех типов объектов: СКУД, ОПС.	37572	По запросу

АРМ ИСБ КОДОС PM6200		<p>Рабочее место оператора системы ИСБ начального уровня для небольших объектов: СКУД, ОПС. *</p>	<p>26827</p>	<p>По запросу</p>
АРМ ИСБ КОДОС PM6201		<p>Рабочее место оператора системы ИСБ начального уровня для небольших объектов: СКУД, ОПС. Имеет сертификат транспортной безопасности.</p>	<p>34072</p>	<p>По запросу</p>
АРМ ИСБ КОДОС PM6300		<p>Рабочее место оператора системы ИСБ производительного уровня для объектов: СКУД, ОПС, ВИДЕО. Имеет сертификат транспортной безопасности.</p>	<p>26828</p>	<p>По запросу</p>
АРМ ИСБ КОДОС PM6301		<p>Наполнение аналогично модели PM6300, исполнение корпуса - промышленный, 2U Rackmount. Имеет сертификат транспортной безопасности.</p>	<p>26829</p>	<p>По запросу</p>
АРМ ИСБ КОДОС PM6302		<p>Рабочее место оператора системы базового уровня для всех типов объектов: СКУД, ОПС. Имеет сертификат транспортной безопасности.</p>	<p>34073</p>	<p>По запросу</p>
АРМ ИСБ КОДОС PM6303		<p>Рабочее место оператора системы базового уровня для всех типов объектов: СКУД, ОПС. Имеет сертификат транспортной безопасности.</p>	<p>31123</p>	<p>По запросу</p>
АРМ ИСБ КОДОС PM6520		<p>Рабочее место оператора системы ИСБ производительного уровня для объектов: СКУД, ОПС, ВИДЕО.</p>	<p>26872</p>	<p>По запросу</p>


АРМ ИСБ КОДОС PM6530		Рабочее место оператора системы ИСБ производительного уровня для объектов: СКУД, ОПС, ВИДЕО.	26873	По запросу
---------------------------------	--	--	-------	------------








Серверы для транспортных объектов				
Наименование	Изображение	Описание	Артикул	Цена
ИСБ КОДОС СРВ 1200		Сервер интегрированного комплекса безопасности для всех типов объектов (начальный уровень) *. Работа с системами СКУД, ОПС, ВИДЕО, распознавание номеров транспорта. Имеет сертификат транспортной безопасности.	26823	По запросу
ИСБ КОДОС СРВ 1301		Сервер интегрированного комплекса безопасности для всех типов объектов (самый производительный уровень). Работа с системами СКУД, ОПС, ВИДЕО, распознавание номеров транспорта. Имеет сертификат транспортной безопасности.	34074	По запросу
ИСБ КОДОС СРВ 1302		Сервер интегрированного комплекса безопасности для всех типов объектов (базовый уровень). Работа с системами СКУД, ОПС, ВИДЕО, распознавание номеров транспорта. Имеет сертификат транспортной безопасности.	34075	По запросу
ИСБ КОДОС СРВ 1303		Сервер интегрированного комплекса безопасности для всех типов объектов (базовый уровень). Работа с системами СКУД, ОПС, ВИДЕО, распознавание номеров транспорта. Имеет сертификат транспортной безопасности.	31122	По запросу







Рабочие станции (АРМ) для транспортных объектов





АРМ ИСБ КОДОС PM6201		Рабочее место оператора системы ИСБ начального уровня для небольших объектов: СКУД, ОПС. Имеет сертификат транспортной безопасности.	34072	По запросу
АРМ ИСБ КОДОС PM6300		Рабочее место оператора системы ИСБ производительного уровня для объектов: СКУД, ОПС, ВИДЕО. Имеет сертификат транспортной безопасности.	26828	По запросу
АРМ ИСБ КОДОС PM6301		Наполнение аналогично модели PM6300, исполнение корпуса - промышленный, 2U Rackmount. Имеет сертификат транспортной безопасности.	26829	По запросу
АРМ ИСБ КОДОС PM6302		Рабочее место оператора системы базового уровня для всех типов объектов: СКУД, ОПС. Имеет сертификат транспортной безопасности.	34073	По запросу
АРМ ИСБ КОДОС PM6303		Рабочее место оператора системы базового уровня для всех типов объектов: СКУД, ОПС. Имеет сертификат транспортной безопасности.	31123	По запросу


Видеосерверы

Наименование	Изображение	Описание	Артикул	Цена
КОДОС СРВ3200		Проектный видеосервер с поддержкой до 32 каналов видео Full HD (2K, 1920×1080) с установленным программным обеспечением, в корпусе ATX. Установлено 4 жестких диска. Имеет сертификат транспортной безопасности.	33760	По запросу

КОДОС СРВ3201		<p>Проектный видеосервер с поддержкой до 24 каналов видео Full HD (2K, 1920x1080) с установленным программным обеспечением, в корпусе ATX. Установлено 3 жестких диска. Хранение видеоархива в формате Full HD (2K) сроком на 1 месяц. Имеет сертификат транспортной безопасности.</p>	33759	По запросу
КОДОС СРВ3301		<p>Видеосервер на 64 видеоканала Full HD (2K, 1920x1080) с предустановленной операционной системой Windows и программой видеонаблюдения SecurOS в корпусе 3U.</p>	33767	По запросу
КОДОС СРВ3302		<p>Проектный видеосервер с поддержкой до 16 каналов видео Full HD (2K, 1920x1080) с установленным программным обеспечением, в корпусе 19" 2U. Установлено 2 жестких диска. Рассчитан на хранение видеоархива в формате Full HD (2K) сроком на 1 месяц. Имеет сертификат транспортной безопасности.</p>	33489	По запросу
КОДОС СРВ3303		<p>Проектный видеосервер с поддержкой до 64 каналов видео Full HD (2K, 1920x1080) с установленным программным обеспечением, в корпусе 19" 2U. Установлено 8 жестких дисков. Имеет сертификат транспортной безопасности.</p>	33761	По запросу
КОДОС СРВ3304		<p>Проектный видеосервер с поддержкой до 64 каналов видео Full HD (2K, 1920x1080) с установленным программным обеспечением, в корпусе 19" 3U. Установлено 8 жестких дисков. Имеет сертификат транспортной безопасности.</p>	33762	По запросу
КОДОС СРВ3305		<p>Проектный видеосервер с поддержкой до 128 каналов видео Full HD (2K, 1920x1080) с установленным программным обеспечением, в корпусе 19" 3U. Установлено 16 жестких дисков. Имеет сертификат транспортной безопасности.</p>	33763	По запросу
КОДОС СРВ3400		<p>Проектный видеосервер с поддержкой до 48 каналов видео Full HD (2K, 1920x1080) с установленным программным обеспечением, в корпусе 19" 2U. Установлено 6 жестких дисков. Имеет сертификат транспортной безопасности.</p>	33764	По запросу

КОДОС СРВ3500		<p>Проектный видеосервер с поддержкой до 128 каналов видео Full HD (2К, 1920×1080) с установленным программным обеспечением, в корпусе 19" 3U. Установлено 16 жестких дисков. Имеет сертификат транспортной безопасности.</p>	33763	По запросу
ПЛАТФОРМА ВИДЕОСЕРВЕРА КОДОС СРВ3601-00		<p>Платформа видеосервера без программного обеспечения в корпусе ATX имеет 4 слота для жестких дисков.</p>	33756	По запросу
КОДОС СРВ3601-01		<p>Видеосервер на 32 видеоканала Full HD (2К, 1920×1080) с предустановленной операционной системой Windows и программой видеонаблюдения СОР КОДОС в корпусе ATX.</p>	33753	По запросу
КОДОС СРВ3601-02		<p>Видеосервер на 24 видеоканала Full HD (2К, 1920×1080) с предустановленной операционной системой Windows и программой видеонаблюдения СОР КОДОС в корпусе ATX.</p>	33754	По запросу
КОДОС СРВ3601-03		<p>Видеосервер на 16 видеоканалов Full HD (2К, 1920×1080) с предустановленной операционной системой Windows и программой видеонаблюдения СОР КОДОС в корпусе ATX.</p>	33755	По запросу
КОДОС СРВ3602-01		<p>Видеосервер на 16 видеоканалов Full HD (2К, 1920×1080) с предустановленной операционной системой Windows и программой видеонаблюдения СОР КОДОС в корпусе 2U.</p>	33745	По запросу
КОДОС СРВ3602-02		<p>Видеосервер на 64 видеоканалов Full HD (2К, 1920×1080) с предустановленной операционной системой Windows и программой видеонаблюдения СОР КОДОС в корпусе 2U.</p>	33750	По запросу





КОДОС СРВ3602-04		Видеосервер на 32 видеоканала Full HD (2K, 1920×1080) с предустановленной операционной системой Windows и программой видеонаблюдения СОТ КОДОС в корпусе 2U.	33751	По запросу
КОДОС СРВ3603-01		Видеосервер на 64 видеоканала Full HD (2K, 1920×1080) с предустановленной операционной системой Windows и программой видеонаблюдения СОТ КОДОС в корпусе 3U.	33746	По запросу
КОДОС СРВ3603-02		Видеосервер на 128 видеоканалов Full HD (2K, 1920×1080) с предустановленной операционной системой Windows и программой видеонаблюдения СОТ КОДОС в корпусе 3U.	33747	По запросу
КОДОС СРВ3603-02		Видеосервер на 96 видеоканалов Full HD (2K, 1920×1080) с предустановленной операционной системой Windows и программой видеонаблюдения СОТ КОДОС в корпусе 3U.	33748	По запросу
КОДОС СРВ3603-04		Видеосервер на 160 видеоканалов Full HD (2K, 1920×1080) с предустановленной операционной системой Windows и программой видеонаблюдения СОТ КОДОС в корпусе 4U.	33749	По запросу

Видеосерверы для транспортных объектов				
Наименование	Изображение	Описание	Артикул	Цена
КОДОС СРВ3200		Проектный видеосервер с поддержкой до 32 каналов видео Full HD (2K, 1920×1080) с установленным программным обеспечением, в корпусе ATX. Установлено 4 жестких диска. Имеет сертификат транспортной безопасности.	33760	По запросу



КОДОС СРВ3201		<p>Проектный видеосервер с поддержкой до 24 каналов видео Full HD (2K, 1920x1080) с установленным программным обеспечением, в корпусе ATX. Установлено 3 жестких диска. Хранение видеоархива в формате Full HD (2K) сроком на 1 месяц. Имеет сертификат транспортной безопасности.</p>	33759	По запросу
КОДОС СРВ3302		<p>Проектный видеосервер с поддержкой до 16 каналов видео Full HD (2K, 1920x1080) с установленным программным обеспечением, в корпусе 19" 2U. Установлено 2 жестких диска. Рассчитан на хранение видеоархива в формате Full HD (2K) сроком на 1 месяц. Имеет сертификат транспортной безопасности.</p>	33489	По запросу
КОДОС СРВ3303		<p>Проектный видеосервер с поддержкой до 64 каналов видео Full HD (2K, 1920x1080) с установленным программным обеспечением, в корпусе 19" 2U. Установлено 8 жестких дисков. Имеет сертификат транспортной безопасности.</p>	33761	По запросу
КОДОС СРВ3304		<p>Проектный видеосервер с поддержкой до 64 каналов видео Full HD (2K, 1920x1080) с установленным программным обеспечением, в корпусе 19" 3U. Установлено 8 жестких дисков. Имеет сертификат транспортной безопасности.</p>	33762	По запросу
КОДОС СРВ3305		<p>Проектный видеосервер с поддержкой до 128 каналов видео Full HD (2K, 1920x1080) с установленным программным обеспечением, в корпусе 19" 3U. Установлено 16 жестких дисков. Имеет сертификат транспортной безопасности.</p>	33763	По запросу
КОДОС СРВ3400		<p>Проектный видеосервер с поддержкой до 48 каналов видео Full HD (2K, 1920x1080) с установленным программным обеспечением, в корпусе 19" 2U. Установлено 6 жестких дисков. Имеет сертификат транспортной безопасности.</p>	33764	По запросу
КОДОС СРВ3500		<p>Проектный видеосервер с поддержкой до 128 каналов видео Full HD (2K, 1920x1080) с установленным программным обеспечением, в корпусе 19" 3U. Установлено 16 жестких дисков. Имеет сертификат транспортной безопасности.</p>	33763	По запросу






Сопутствующая продукция






Электромагнитные замки и крепления

Наименование	Изображение	Описание	Артикул	Цена
КОДОС LOCK-10 С КРЕПЛЕНИЕМ		Компактный замок. Подходит для оснащения легких и средних дверей. Специальное покрытие увеличивает срок его службы и защищает от царапин и других повреждений. В комплект входят набор ключей и крепежный материал. Не имеет свободного отсека для установки внешних модулей управления.	32747	6 270 р
КОДОС LOCK-20 С КРЕПЛЕНИЕМ		Электромагнитный замок с увеличенной силой удержания, до 270 кг, что позволяет его использовать с достаточно тяжелыми дверями из цельной древесины. Специальное покрытие защищает поверхность от повреждений. Набор ключей и крепежный материал входит в комплект поставки.	32750	7 040 р
КОДОС LOCK-30 С КРЕПЛЕНИЕМ		Электромагнитный замок для оборудования наружных и металлических дверей в составе СКУД КОДОС. Специальное покрытие для увеличения коррозионной стойкости и продолжительности работы. В комплект входит набор ключей и крепежного материала. Не имеет свободного отсека для установки внешних модулей управления.	32751	11 150 р
КОДОС LOCK-20G		Электромагнитный замок, предназначенный для врезного (скрытого) монтажа в двери с шириной полотна не менее 25 мм. Усилие удержания – не менее 250 кгс. Оснащен встроенным датчиком контроля блокировки двери.	34752	По запросу

Кнопки запроса на выход


КОДОС RTE-10		Кнопка запроса на выход. Имеет сертификат транспортной безопасности.	18193	1 115 р
КОДОС RTE-20		Кнопка запроса на выход. Имеет сертификат транспортной безопасности.	18195	1 070 р








КОДОС RTE-30		Кнопка запроса на выход. Имеет сертификат транспортной безопасности.	18196	209 р
КОДОС RTE-40 БЕЖЕВЫЙ		Бесконтактная кнопка запроса на выход. Предназначена для работы в системах контроля и управления доступом. Имеет сертификат транспортной безопасности.	34756	2 750 р
КОДОС RTE-40 БЕЛЫЙ		Бесконтактная кнопка запроса на выход. Предназначена для работы в системах контроля и управления доступом. Имеет сертификат транспортной безопасности.	34753	2 750 р
КОДОС RTE-40 СЕРЕБРО		Бесконтактная кнопка запроса на выход. Предназначена для работы в системах контроля и управления доступом. Имеет сертификат транспортной безопасности.	34755	2 750 р
КОДОС RTE-40 ЧЕРНЫЙ		Бесконтактная кнопка запроса на выход. Предназначена для работы в системах контроля и управления доступом. Имеет сертификат транспортной безопасности.	34754	2 750 р
Датчики состояния двери				
КОДОС DCS-10		Датчик состояния двери. Имеет сертификат транспортной безопасности.	18211	299 р
КОДОС DCS-20		Датчик состояния двери. Имеет сертификат транспортной безопасности.	18212	315 р


КОДОС DCS-30		Датчик состояния двери. Имеет сертификат транспортной безопасности.	18213	535 р
КОДОС DCS-40		Датчик состояния двери. Имеет сертификат транспортной безопасности.	18214	649 р
КОДОС DCS-50		Датчик состояния двери. Имеет сертификат транспортной безопасности.	18215	1 199 р
КОДОС DCS-60		Датчик состояния двери. Имеет сертификат транспортной безопасности.	34290	1 675 р
КОДОС DCS-70		Датчик состояния двери. Имеет сертификат транспортной безопасности.	34291	1 390 р

Программное обеспечение






ПО интегрированной системы

Наименование	Изображение	Описание	Артикул	Цена
ИКБ КОДОС ПРОФ.		Возможность работы с базой данных MSSQL, Oracle, Firebird. Подключение неограниченного количества точек СКУД. До 10 000 владельцев карт. Подключение неограниченного количества дополнительных рабочих станций. Интеграция с системами видеонаблюдения и ОПС.	16890	178 400 р







ИКБ КОДОС ОПТИМАЛЬНЫЙ		<p>Возможность работы с базой данных MSSQL, Firebird. Подключение до 40 точек доступа, до 3000 владельцев карт, подключение 10 дополнительных рабочих станций. Подключение до 50-ти каналов интегрированного видео.</p>	17047	100 100 р
ИКБ КОДОС СТАРТ ПЛЮС		<p>Возможность работы с базой данных Firebird. Подключение до 15 точек доступа, до 1000 владельцев карт, подключение 2-х дополнительных рабочих станций. Подключение до 16-х каналов интегрированного видео. Учет рабочего времени. Включено ПО управлением СКУД, ОПС.</p>	27901	Бесплатно
ИКБ КОДОС СТАРТОВЫЙ		<p>Возможность работы с базой данных Firebird. Подключение до 10 точек доступа, до 200 владельцев карт, подключение 2-х дополнительных рабочих станций. Подключение до 8-ми каналов интегрированного видео. Учет рабочего времени. Включено ПО управлением СКУД, ОПС.</p>	179049	Бесплатно
ДОП. РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ		<p>Организация дополнительного рабочего места. ПО операторов: Бюро пропусков, Мониторинг, Контроль присутствия. Учет рабочего времени (отчет по отработанному времени: персонально и по подразделениям).</p>	17050	14 020 р
УЧЕТ ПРОПУСКОВ		<p>Позволяет организовать рабочее место оператора учета и выдачи пропусков (бюро пропусков) для предприятий, где требуется вести учет оборота пропусков для посетителей различных категорий.</p>	13005	27 300 р
ПРОХОДНАЯ ПЛЮС		<p>Программа предназначена для автоматизации АРМ проходной. Позволяет контролировать проход персонала и посетителей через турникеты/двери путем отображения информации о проходящих лицах и с камер видеонаблюдения, установленных на соответствующих проходах (стоп-кадр).</p>	16604	18 020 р
РАСПОЗНАВАН ДОКУМЕНТОВ		<p>Решение для автоматизации регистрации данных из документов (паспорт, водительское удостоверение и т.д.), которое ускоряет процессы оформления пропуска в ИКБ КОДОС за счет преобразования документа в структурированные и верифицированные цифровые данные.</p>	34513	50 000 р



КЛЮЧ ЗАЩИТЫ ПО «ROSCKEY»		Ключ аппаратной защиты техническое средство защиты на аппаратном уровне от несанкционированного копирования и эксплуатации программы КОДОС. Имеет сертификат транспортной безопасности.	15551	По запросу
---------------------------------	---	---	-------	------------





Инспектор трудовой дисциплины

Наименование	Изображение	Описание	Артикул	Цена
ИНСПЕКТОР ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ		Обеспечивает ведение собственного штатного расписания, создание и сопровождение рабочих графиков сотрудников, учет уважительный причин. Предоставляет возможность подготовки дисциплинарных отчетов (опоздания, уходы раньше окончания рабочего дня, отсутствие без уважительной причины и т.д.).	13002	25 480 р
ИНСПЕКТОР ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОФИС		Программа Инспектор ОФИС предназначена для учета рабочего времени в офисе или на небольшом предприятии, в которых установка полноценной системы контроля доступа нецелесообразна.	30205	10 740 р
ИНСПЕКТОР ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ПРЕДПРИЯТИЕ		Обеспечивает ведение собственного штатного расписания, создание и сопровождение рабочих графиков сотрудников, учет уважительный причин. Предоставляет возможность подготовки дисциплинарных отчетов (опоздания, уходы раньше окончания рабочего дня, отсутствие без уважительной причины и т.д.).	13001	89 180 р
КОМПЛЕКТ ПО ТАБЕЛЬЩИК		АРМ Табельщик рабочее место оператора-табельщика. Предназначено для подготовки и сопровождения рабочих графиков, ежедневного расчета табелей подразделений предприятия.	13004	12 740 р
КЛЮЧ ЗАЩИТЫ ПО «ROSCKEY»		Ключ аппаратной защиты техническое средство защиты на аппаратном уровне от несанкционированного копирования и эксплуатации программы КОДОС. Имеет сертификат транспортной безопасности.	15551	По запросу








Модули интеграции







Наименование	Изображение	Описание	Артикул	Цена
ИКБ АРІ НАБЛЮДЕНИЕ		Обеспечивает взаимодействие ИСБ КОДОС с другими системами, платформами на программном уровне. Предоставляет доступ к спискам объектов, оперативному монитору, журналу и т.п. без права управления. Устанавливается на сервер ИСБ КОДОС. Лицензия выдаётся на сервер ИСБ (ключ сервера).	32598	Бесплатно
ИКБ АРІ УПРАВЛЕНИЕ		Обеспечивает взаимодействие ИСБ КОДОС с другими системами, платформами на программном уровне. Предоставляет доступ к спискам объектов, оперативному монитору, журналу и т.п. с правом управления основными функциями. Устанавливается на сервер ИСБ КОДОС. Лицензия выдаётся на сервер ИСБ.	32599	Бесплатно
МОДУЛЬ ОБМЕНА ДАННЫМИ С СИСТЕМАМИ УЧЕТА 1С		Комплект ПО предназначен для обеспечения информационного обмена между 1С и КОДОС. Позволяет 1С совместно использовать списки сотрудников, перечень точек доступа и событий, созданные как в КОДОС, так и в 1С; оперативно получать данные о времени, отработанном сотрудниками.	15562	По запросу
МОДУЛЬ ИНТЕГРАЦИИ С СИСТЕМАМИ ХРАНЕНИЯ ЭВС		Интеграция в систему ИСБ модульной системы хранения ключей и мелких предметов ООО "ЭВС". https://www.evs.ru/ Позволяет назначать права на тубусы и ячейки системы хранения ключей и мелких предметов из интерфейса администратора ИСБ КОДОС аналогично другим правам доступа.	32596	По запросу
МОДУЛЬ ИНТЕГРАЦИИ С СИСТЕМОЙ ЭСМО		Интеграция системы ИСБ с электронной системой медицинских осмотров (ЭСМО)- Контроль Алкоголя. ООО "Квазар". https://www.kvzgm.ru/ Позволяет устанавливать специальные права доступа на указанный период времени после прохождения сотрудником медицинского осмотра.	32597	По запросу
МОДУЛЬ ИНТЕГРАЦИИ С СИСТЕМОЙ НАБЛЮДЕНИЯ NIS TECH		Взаимодействие ИСБ КОДОС с системой видеонаблюдения NisTech (бренд камер 360+1) НИЦ ТЕХНОЛОГИИ.	32595	По запросу

МОДУЛЬ ИНТЕГРАЦИИ С АХХОН NEXТ		Модуль обеспечивает интеграцию систем видеонаблюдения Аххон Next в ИСБ "КОДОС". Устанавливается на сервер ИСБ КОДОС. Лицензия выдаётся на сервер ИСБ (ключ сервера) по числу серверов Аххон за каждый сервер Аххон.	32593	По запросу
МОДУЛЬ ИНТЕГРАЦИИ С СИСТЕМОЙ ВИДЕО- НАБЛЮДЕНИЯ TRASSIR		Модуль обеспечивает интеграцию систем видеонаблюдения TRASSIR в ИСБ "КОДОС". Устанавливается на сервер ИСБ КОДОС. Лицензия выдаётся на сервер ИСБ (ключ сервера) по числу серверов Трассир за каждый сервер Трассир.	32594	По запросу

Программное обеспечение				
ПО видеонаблюдения				
Наименование	Изображение	Описание	Артикул	Цена
СОТ КОДОС ПОЛНАЯ		Редакция СОТ КОДОС Полная объединяет в себе все приоритетные функции СОТ КОДОС Расширенная и самые востребованные модули видеоаналитики. Минимальный состав лицензии – 35 каналов.	-	По запросу
СОТ КОДОС РАСШИРЕННАЯ		Помимо возможностей версии СОТ КОДОС Стандарт, редакция Расширенная позволяет объединить набор удаленных серверов в общий домен, управляемый главным сервером.	-	По запросу
СОТ КОДОС СТАНДАРТ		Версия Стандарт позволяет создавать масштабируемые профессиональные системы с неограниченным суммарным количеством камер и гибкими возможностями.	-	3 000 р
СОТ КОДОС БАЗОВАЯ		Версия Базовая подходит для создания небольших и средних систем видеонаблюдения (до 30 камер), работающих на одном сервере.	-	2 000 р

МОДУЛЬ КОНТРОЛЯ ИСПОЛЬЗОВА- НИЯ СИЗ		Предназначен для контроля использования сотрудниками средств индивидуальной защиты.	-	По запросу
МОДУЛЬ РАПОЗНАВАНИЯ АВТОНОМЕРОВ (ПРО)		Предназначен для распознавания номера при скорости автомобилей до 270 км/час (дороги, шоссе и автомагистрали).	-	По запросу
МОДУЛЬ РАПОЗНАВАНИЯ АВТОНОМЕРОВ (СТАНДАРТ)		Предназначен для распознавания номера при скорости автомобилей до 30 км/час (парковки, проходные, автомойки и т.п.). Повышенная точность распознавания и меньшая требовательность к ресурсам сервера в сравнении с версией Лайт.	-	По запросу
МОДУЛЬ РАПОЗНАВАНИЯ АВТОНОМЕРОВ (ЛАЙТ)		Предназначен для распознавания номера при скорости автомобилей до 20 км/час (парковки, проходные, автомойки и т.п.).	-	25 000 р
МОДУЛЬ ОБНАРУЖЕНИЯ ДЫМА		Предназначен для обнаружения задымления в зоне контроля видеосистемы.	-	По запросу
МОДУЛЬ ОБНАРУЖЕНИЯ ОГНЯ		Позволяет обнаружить возгорание в зоне контроля видеосистемы.	-	По запросу
МОДУЛЬ ОБНАРУЖЕНИЯ САБОТАЖА		Предназначен для обнаружения посторонних воздействий на видеосистему.	-	По запросу

МОДУЛЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА		Предназначен для определения состояния человека (Идет / Стоит / Падение / Лежит / SOS – машет руками) и передачи соответствующих тревожных сообщений.	-	По запросу
МОДУЛЬ ОБНАРУЖЕНИЯ ОСТАВЛЕННЫХ ПРЕДМЕТОВ		Предназначен для обнаружения оставленных предметов в зоне видимости видеокамеры.	-	По запросу
МОДУЛЬ СОПРОВОЖ- ДЕНИЯ ОБЪЕКТОВ		Модуль определяет объект и фиксирует траекторию его движения в зоне контроля видеокамеры.	-	4 500 р
МОДУЛЬ ТЕПЛОВАЯ КАРТА ДВИЖЕНИЯ		Предназначен для определения популярности различных мест (стоек, витрин), а также определения предпочтительных маршрутов движения людей.	-	По запросу
МОДУЛЬ ОБНАРУЖЕНИЯ ЛИЦ		Предназначен для автоматического поиска лиц в видеопотоке.	-	1 000 р
МОДУЛЬ РАСПОЗНАВА- НИЯ ЛИЦ		Интеллектуальный модуль распознавания и поиска лиц в видеопотоке. Высокая точность распознавания обеспечивается за счет применения инновационной технологии индексирования по биометрическим параметрам лица.	-	По запросу
МОДУЛЬ КОНТРОЛЯ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ		Предназначен для взаимодействия СОР КОДОС с ПО кассовых терминалов Frontol для наблюдения за действиями кассиров при реализации товара и расчёте покупателей.	-	По запросу

МОДУЛЬ РЕГИСТРАЦИИ ГРОМКОГО ЗВУКА		Позволяет зафиксировать громкий звук (выше установленного) в аудиопотоке видеокамеры.	-	По запросу
МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ КАМЕРАМИ SPEED DOME		Предназначен для ручного и/или автоматического управления скоростными роботизированными поворотными камерами.	-	По запросу
МОДУЛЬ РАЗВЕРТКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ FISHEYE-КАМЕР		Предназначен для программной обработки изображений, получаемых с панорамных видеокамер, в которых установлен объектив FishEye («рыбий глаз»).	-	По запросу
МОДУЛЬ ОБНАРУЖЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЛИНЫ ОЧЕРЕДИ		Модуль СОТ КОДОС позволяет получать информацию о возникновении очереди в контролируемой зоне.	-	По запросу
МОДУЛЬ ПОДСЧЕТА ПОСЕТИТЕЛЕЙ		Модуль позволяет посчитать количество вошедших и вышедших посетителей за определённый интервал времени при помощи IP-камер.	-	По запросу
КЛЮЧ ЗАЩИТЫ ПО ROSKEY USB		Ключ аппаратной защиты — техническое средство защиты на аппаратном уровне от несанкционированного копирования и эксплуатации программы КОДОС.	15551	По запросу